



**ORBINOX**

VALVE SOLUTIONS IN MORE  
THAN 70 COUNTRIES

**QUILINOX** 

C/Louis Pasteur, 4 - Parque Tecnológico de Valencia  
46980, Paterna (España) 

[www.quilinox.com](http://www.quilinox.com)  
[quilinox@quilinox.com](mailto:quilinox@quilinox.com)

902 304 316





# SEGMENTOS DE NEGOCIO

ORBINOX suministra una amplia gama de productos para aplicaciones exigentes en diferentes segmentos industriales. Los segmentos más significativos son el Tratamiento de Aguas, la Minería, la Generación de Energía, la Pasta y Papel y la Separación de Aire



TRATAMIENTO DE AGUAS




ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS




SEPARACIÓN DE AIRE





# PRODUCTOS

## VÁLVULAS DE GUILLOTINA

**QUILINOX®** 



**EX**

Unidireccional  
DN 50 – DN 1200  
hierro fundido / acero inoxidable



**EK**

Unidireccional Altas Prestaciones  
DN 50 – DN 1200  
acero inoxidable



**ET**

Unidireccional MSS SP-81  
DN 50 – DN 900  
acero inoxidable



**BT**

Bidireccional MSS SP-81  
DN 50 – DN 900  
acero inoxidable

Tipos de accionamientos: volante, volante-cadena, palanca, reductor, neumático, hidráulico y eléctrico



## VÁLVULAS DE GUILLOTINA

**HB**

Bidireccional Alta Presión  
DN 50 – DN 300  
hierro nodular

**EB**

Bidireccional  
DN 50 – DN 1200  
hierro fundido / inoxidable

**WG/HG**

Válvula para Pulpa  
DN 80 – DN 900  
hierro nodular

**VG**

Válvula para Pulpa  
DN 50 – DN 900  
hierro nodular



# VÁLVULAS DE GUILLOTINA



**TL/TK**

Tajadera Pasante  
DN 50 – DN 1000  
hierro fundido / acero inoxidable

**DT**

Doble Tajadera  
DN 50 – DN 600  
acero al carbono / acero inoxidable



**CR**

Boca Redonda - Cuadrada  
DN 50 – DN 600  
hierro fundido / acero inoxidable



**RM**

Retención Asiento Inclinado  
DN 40 – DN 900  
acero inoxidable



**TH**

Tajadera Pasante Alta Presión  
DN 50 – DN 1000  
acero inoxidable



Tipos de accionamientos: volante, volante-cadena, palanca, reductor, neumático, hidráulico y eléctrico

# VÁLVULAS DE GUILLOTINA

**BC**

Boca Cuadrada  
150x150 – 600x600  
acero al carbono / acero inoxidable



**BX**

Aislamiento Quemadores Carbón  
DN 450 – DN 1000  
hierro nodular



**XC**

Salida Silo / Trolva  
DN 50 – DN 600  
hierro fundido / acero inoxidable



**CX**

Aislamiento Quemadores Carbón (NFPA 85)  
DN 50 – DN 600  
hierro fundido / acero inoxidable



# VÁLVULAS DE GUILLOTINA

## WS

Alta Presión Mecanizada  
DN 150 – DN 3000  
acero al carbono / acero inoxidable




Válvula con Bonete  
DN 50 – DN 600  
hierro fundido / acero inoxidable



## CW

Alta Presión Fundida  
DN 80 – DN 1000  
acero al carbono / acero inoxidable



## SD

Válvula Swing Disc  
DN 100 – DN 300  
hierro nodular



## COMPUERTAS

**CC**

Compuerta de Canal  
DIN/AWWA – hasta 4500mm  
acero inoxidable



**MU**

Compuerta Mural  
DIN/AWWA – hasta 4000mm  
acero inoxidable



**SL/SA**

Stop Log  
hasta 4000mm  
acero inoxidable / aluminio

**RR/RC**


Retención de Clapeta  
circular y rectangular  
acero inoxidable



# VÁLVULAS ESPECIALES Y DAMPERS

**MP**

Válvula Triple Palanca



**GP**

Dámpner Gafa



**ML**

Dámpner Mariposa



**PE**


Dámpner Persiana



**DI**

Distribuidor de Gases





## EQUIPOS HIDROMECÁNICOS

